

ПРОТОКОЛ № 25

совещание Общественной комиссии по формированию перечня дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы»

г. Первоуральск

от 05.09.2022 года

Председательствовал:

Поляков Денис Николаевич	Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству
-----------------------------	--

Присутствовали:

Кушев Андрей Васильевич	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск
Татаурова Лариса Александровна	Начальник юридического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск
Козионова Евгения Вячеславовна	Начальник отдела благоустройства и содержания дорог Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск
Воробьев Артём Вадимович	Начальник Управления архитектуры и градостроительства городского округа Первоуральск
Кичигина Ксения Александровна	Главный специалист отдела благоустройства и содержания дорог Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск
Данилова Александра Александровна	Главный специалист отдела благоустройства и содержания дорог Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск
Батуева Евгения Викторовна	Директор ПМУП "Общегородская газета"

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 8 человек.

На заседании представители СМИ присутствовали.

Повестка дня:

1. Согласование устройства поручней на лестницах и пандусах.

Докладчик (по первому вопросу): Козионова Е.В.

Согласование устройства поручней на лестницах и пандусах.

На рассмотрение Общественной комиссии представлены следующие документы:

- *протокол выездного совещания (акт обследования) от 01.09.2022 г.;*

Комиссией выездного совещания в ходе обследования было установлено следующее:

Согласно проектно-сметной документации отсутствует ограждение с поручнями на устройстве лестниц, пандусов, для осуществления безопасного подъема/спуска с выполнением мероприятий для маломобильных граждан необходимо установить на

лестницах боковые (по краям марша) ограждение с поручнями, а также центральные ограждения с двухсторонними поручнями. На пандусах по обе стороны с двухуровневыми поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. материал – нержавеющая сталь, ограждение с поручнями должно соответствовать СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261.

Решили:

1. Согласовать устройство поручней на лестницах и пандусов.
2. Специалистам отдела благоустройства и содержания дорог Управления ЖКХиС ГО Первоуральск поручить направить в подрядную организацию письмо о необходимости устройства поручней с включением затрат на их закупку и установку в смету по дополнительным работам.

Секретарь комиссии:
Козионова Е. В.

/  /

Председатель комиссии:
Поляков Д. Н.

/  /